

AFSLUITINGEN & POORTEN
CLÔTURES & PORTAILS



NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ



Schuifpoorten

SCHUIFPOORTEN

1. Vrijdragende schuifpoorten

Vrijdragende **NOYEZ** schuifpoorten zijn de ideale oplossing voor de beveiliging van uw bedrijf. Dankzij de vrijdragende constructie zweeft de poort over het wegdek en compenseert ze op die manier moeiteloos een mogelijke helling van het wegdek. Een automatische vrijdragende schuifpoort, gekoppeld aan een toegangscontrole-systeem, zorgt voor een optimaal gebruikscomfort en een betere beveiliging van uw eigendom.



3 Types vrijdragende schuifpoorten

JUNIOR



Doorgang: 1 - 8m

Stalen onderbalk	200×100 profiel
Kader en tussenversterkingen	60×60 profiel
Spijlenvulling/12cm as op as	20×20 profiel
Portiek	100×100 profiel

SENIOR



Doorgang: 8 - 10m

Stalen onderbalk	250×150 profiel
Kader en tussenversterkingen	80×80 profiel
Spijlenvulling/12cm as op as	25×25 profiel
Portiek	120×120 profiel

SENIOR-LARGE



Doorgang: 10 - 12m

Stalen onderbalk	300×200 profiel
Kader en tussenversterkingen	100×100 profiel
Spijlenvulling/12cm as op as	25×25 profiel
Portiek	150×150 profiel



NOYEZ



2. Schuifpoorten op rail

Beschikt u over minder ruimte om de poort zijdelings weg te schuiven en moet u geen terreinhelling overwinnen, dan kunt u ook kiezen voor een schuifpoort op rail. De poorten op zich zijn korter omdat ze geen tegengewicht nodig hebben zoals de vrijdragende schuifpoorten.

De poortvleugels halen een lengte tot 20 meter.

Ze kunnen enkel of dubbel naar elkaar schuivend gemaakt worden.

Ook de schuifpoorten op rail worden volledig bij **NOYEZ** zelf op maat gemaakt.

2 Types schuifpoorten op rail

JUNIOR



Doorgang: 1 - 10m

Stalen onderbalk	200×100 profiel
Kader en tussenversterkingen	60×60 profiel
Spijlenvulling/12cm as op as	20×20 profiel
Portiek	100×100 profiel

SENIOR




Doorgang: 10 - 20m

Stalen onderbalk	250×150 profiel
Kader en tussenversterkingen	80×80 profiel
Spijlenvulling/12cm as op as	25×25 profiel
Portiek	120×120 profiel



3. Solide constructie

Afsluitingen **NOYEZ** betekent een zeer solide en duurzame constructie. De stalen onderbalk is gemaakt uit één stuk en varieert volgens het poorttype. Het portiek bestaat uit twee verticale staanders, op hun beurt horizontaal met elkaar verbonden en op die manier zorgend voor extra stevigheid. Alle poorten worden tevens voorzien van diagonale trekkers, wat een verhoogde stabiliteit impliceert. De perfecte positionering van de geleidingswielen garandeert een maximale bedrijfszekerheid, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.




4. Gebruiksbeveiliging

De **NOYEZ** schuifpoorten kunnen, om u als gebruiker maximaal te dienen, voorzien worden van een automatische aandrijving. De sturingen kunnen aangepast worden aan alle specifieke behoeften zoals: afstandsbediening, drukknoppen, codeklavieren, parlofonie, videofonie, bediening via GSM en geïnformatiseerd beheer van toegangen. De besturingselektronica wordt geïntegreerd in IP66 schakelkast die een uitstekende bescherming biedt tegen alle weersinvloeden. Motor en schakelkast worden op hun beurt dan nog eens beschermd door een afsluitbare metalen kast om een optimale bescherming te bieden tegen vandalen.



Naast het grote gebruikscomfort hebben wij tevens veel aandacht besteed aan de veiligheid van de gebruiker. Deze laatste ontvangt dan ook een beveiligingspakket conform aan de uiterst strenge CE-machinerichtlijnen. Via fotocellen en druklijsten voorkomt men het risico op inklemmen van personen of voorwerpen. De **NOYEZ** schuifpoort stopt automatisch bij de geringste weerstand uitgeoefend op de druklijsten.




5. Kleur en afwerking

De **NOYEZ** schuifpoorten zijn standaard verkrijgbaar in volgende kleuren: RAL 6005 groen, RAL 7016 antracietgrijs, RAL 7030 grijs, RAL 9005 zwart en RAL 9010 wit. Daarnaast bieden wij u, als extra optie, ook de mogelijkheid de schuifpoort volledig aan te passen aan uw bedrijfsprofiel: afwerking in alle RAL-kleuren, variabel binnenwerk (spijlen, geperforeerde plaat, geprofileerde plaat), enz ...




6. Referenties



NOYEZ

VOOR UW VEILIGHEID
POUR VOTRE SÉCURITÉ



NOYEZ

AFSLUITINGEN & POORTEN
CLÔTURES & PORTAILS

Albertstraat 21 B-8980 Zonnebeke
Tel: 051 77 90 09 Fax: 051 77 14 73
Email: info@noyez.be www.noyez.be